



История компании Weatherby — это история успешного бизнеса, выросшего из необычного хобби. Рой Уэзерби, ее основатель, чрезвычайно интересовался вопросами баллистики и повышения характеристик охотничьих винтовочных патронов. Интерес его имел не теоретический, а чисто практический характер — Рой самостоятельно снаряжал боеприпасы к нарезному оружию, причем не ограничивался усовершенствованием существующих патронов, а придумывал свои собственные варианты, зачастую применимые только в специально усиленном оружии.

Главным направлением его творческих поисков были патроны с относительно легкими пулями, разгоняемыми до очень больших скоростей. Уэзерби полагал, что выбранное им сочетание параметров позволит добыть животное быстро и не доставляя ему лишних страданий. Свои патроны Рой создавал на

базе гильз уже существующих боеприпасов, в том числе знаменитого .300 N&N Magnum: так появились на свет патроны — .257, .270 и .300 Weatherby Magnum.

Соответственно, винтовки для стрельбы своими патронами Уэзерби конструировал на базе тех затворных групп, которые он мог приобрести на тогдашнем американском рынке, включая «маузеровские» группы от различных европейских производителей.

В скором времени результаты работы Роя привлекли к себе самое серьезное внимание тогдашних гуров оружейной Америки, вырос

интерес со стороны покупателей. Все это вдохновило Уэзерби продолжить расширение линейки своих патронов, а также предложить для них (1957 г.) особую затворную группу, специально предназначенную для применения боеприпасов особой мощности.

В разработке новой затворной группы, помимо самого Уэзерби, принял участие главный инженер Weatherby Inc. Фред Дженни. Созданная ими группа, сначала получившая название «Модель 58», со временем была переименована в Mark V, завоевав под этим названием известность во всем мире. Соответственно, название Mark V получила и магазинная винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором, использующая эту затворную группу. Винтовки





Orion D'Italia SC



Athena D'Italia III



Athena D'Italia PG



Mark V позиционируются производителем как оружие высокого по американским меркам класса, их цена в полтора-два раза превышает цены на схожие модели от таких массовых производителей, как Remington или Winchester.

Вместе с тем, в модельной линейке Weatherby есть и «бюджетная» винтовка. Это модель Vanguard, появившаяся в 1970 году. Создавая ее, Рой Уэзерби постарался добиться прочности и точности боя Mark V в более простой по конструкции магазинной винтовке с запирающим затвора на два упора вместо девяти. Винтовки Vanguard выпускаются в ряде модификаций для зверовой охоты и варминтинга в калибрах от .223 Rem до .338 Win. Mag.

Интересно, что с самого момента появления модели Mark V производство компонентов для винтовок Weatherby, включая затворные

группы, осуществляется на сторонних предприятиях. И этот подход для Америки с сотнями компаний-производителей вполне оправдан. Некрупный производитель (напомним, что в Weatherby Inc. работает примерно три с половиной десятка человек), безусловно, может попытаться взять весь или почти весь производственный цикл на себя, как это делают мастера в Германии и Австрии, но тогда на выходе он получит малосерийный или эксклюзивный продукт стоимостью несколько тысяч или даже несколько десятков тысяч евро.

Но это не умаляет достоинств компании. Она полностью несет ответственность и выполняет все обязательства по сервису и гарантийному обслуживанию своей продукции, является разработчиком своих винтовок, самостоятельно осуществляет выбор поставщиков компонентов

и контролирует качество их работы, осуществляет сборку и инспекцию готовых винтовок.

Начиная с 1983 года место Роя Уэзерби во главе Weatherby Inc. занял его сын Эд. Его приход был отмечен расширением модельной линейки компании, в которую помимо традиционных винтовок вошли также гладкоствольные ружья с вертикальным и горизонтальным расположением стволов Orion и Athena, а также полуавтоматы SAS. В отличие от винтовок ружья Weatherby Inc. импортирует из Испании, Италии и Японии, просто предлагая их на американском рынке под своим именем. Соответственно, это имя является лучшим свидетельством качества данного оружия. В настоящее время на гладкоствольные ружья приходится примерно 20% от общего объема продаваемого Weatherby Inc. оружия.



## ДВУСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- ◆ Проверенный временем затвор Гринера с поперечным болтом.
- ◆ Спаренные стволы выполнены в виде единого моноблока.
- ◆ Вентилируемая прицельная планка с мушкой в виде маленького шарика.
- ◆ Классический приклад модели Clago из древесины ореха и затыльником, выполненным в староанглийском стиле.

### ATHENA GRADE V CLASSIC FIELD



### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ великолепно выполненная ложа со специальным пленочным покрытием (класс отделки AAA) и красивой ромбовидной насечкой на цевье и рукоятке приклада;
- ◆ серебристо-серая нитридная отделка боковых планок ствольной коробки;
- ◆ нанесена гравировка в виде розы и завитков;
- ◆ вентилируемая прицельная планка с антибликовым матовым покрытием;
- ◆ на рычаге запирания механизма нанесен золотом фирменный логотип в виде буквы W.

### ATHENA GRADE III CLASSIC FIELD



### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ ложа с пленочным покрытием (класс отделки AA) и ромбовидной насечкой на цевье и рукоятке приклада;
- ◆ серебристо-серая нитридная отделка боковых планок ствольной коробки;
- ◆ нанесена гравировка в виде затейливо выполненной розы и завитков, а также инкрустация сцен охоты на фазана и перепела;
- ◆ на ружье в 28-м калибре вентилируемая прицельная планка не устанавливается;
- ◆ на рычаг запирания механизма нанесен фирменный логотип в виде буквы W.



Athena D'Italia iv

Orion D'Italia I

## ORION GRADE III CLASSIC FIELD



## ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ ложа с пленочным покрытием (класс отделки А) и ромбовидной насечкой на цевье и рукоятке приклада;
- ◆ серебристо-серая нитридная отделка боковых планок ствольной коробки;
- ◆ нанесена изящная гравировка и инкрустация;
- ◆ вентилируемая прицельная планка с антибликовым покрытием.

## ORION GRADE II CLASSIC FIELD



## ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ ложа с глянцевым покрытием и ромбовидной насечкой на цевье и рукоятке приклада;
- ◆ серебристо-серая нитридная отделка боковых планок ствольной коробки;
- ◆ нанесена гравировка со сценами охоты на водоплавающих птиц;
- ◆ вентилируемая прицельная планка с антибликовым покрытием;
- ◆ на защелке предохранителя нанесен золотом фирменный логотип в виде буквы W.

## Технические характеристики двуствольных ружей Weatherby с вертикальным расположением стволов

| Модель                            | Калибр | Длина ствола, мм | Общая длина, мм | Длина патронника, мм | Вес, г    |
|-----------------------------------|--------|------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Athena Grade V<br>Classic Field   | 12     | 660              | 1090            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 12     | 710              | 1140            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 20     | 660              | 1090            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 20     | 710              | 1140            | 76                   | 2950-3290 |
| Athena Grade III<br>Classic Field | 12     | 660              | 1090            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 12     | 710              | 1140            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 20     | 660              | 1090            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 20     | 710              | 1140            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 28     | 660              | 1090            | 70                   | 2950-3290 |
|                                   | 28     | 710              | 1140            | 70                   | 2950-3290 |
| Orion Grade III<br>Classic Field  | 12     | 660              | 1090            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 12     | 710              | 1140            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 20     | 660              | 1090            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 20     | 710              | 1140            | 76                   | 2950-3290 |
| Orion Grade II<br>Classic Field   | 12     | 660              | 1090            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 12     | 710              | 1140            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 12     | 762              | 1190            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 20     | 660              | 1090            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 20     | 710              | 1140            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 28     | 660              | 1090            | 70                   | 2950-3290 |
| Orion<br>Upland                   | 12     | 660              | 1090            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 12     | 710              | 1140            | 76                   | 3290-3630 |
|                                   | 20     | 660              | 1090            | 76                   | 2950-3290 |
|                                   | 20     | 710              | 1140            | 76                   | 2950-3290 |
| Orion Super<br>Sporting Clays     | 12     | 710              | 1140            | 76                   | 3630      |
|                                   | 12     | 762              | 1190            | 76                   | 3630      |
|                                   | 12     | 813              | 1240            | 76                   | 3630      |



## ДВУСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТВОЛОВ

На предприятии фирмы Weatherby, расположенном в Италии, кроме всего прочего, налажено производство великолепно исполненных в классическом английском стиле недорогих двуствольных ружей с горизонтальным расположением стволов серии Athena D'Italia. Первые ружья этой серии были выпущены совсем недавно – в 2005 году.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- ◆ Ствольная коробка изготавливается из специального сплава.
- ◆ Стволы хромированные.
- ◆ Великолепно подогнанная ложа из ореховой древесины с особым пленочным покрытием и красивой насечкой, выполненной методом лазерного гравирования.
- ◆ Мушка в виде маленького шарика.

### ATHENA D'ITALIA DELUXE



### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ один спусковой крючок;
- ◆ гравировка на боковых планках ствольной коробки и скобе спускового крючка в стиле «булино» с растительным орнаментом;
- ◆ ложа выполнена из древесины турецкого ореха со специальным пленочным покрытием (класс отделки AAA);
- ◆ прямая (английская) шейка ложи.

Athena D'Italia

Orion D'Italia

Athena D'Italia Deluxe

ATHENA D'ITALIA PG

Ударно-спусковой механизм тот же, что и на модели Weatherby SBS Athena D'Italia. Основное отличие – приклад выполнен с полупистолетной рукояткой.

### Технические характеристики двуствольных ружей Weatherby с горизонтальным расположением стволов

| Модель                        | Калибр | Длина<br>ствола, мм | Общая<br>длина, мм | Длина<br>патронника, мм | Чоки                  | Вес, г    |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| SBS Athena<br>D'Italia        | 12     | 710                 | 1130               | 70 или 76               | IC, M, F              | 3060–3290 |
|                               | 20     | 660                 | 1080               | 70 или 76               | IC, M, F              | 3060–3290 |
|                               | 28     | 660                 | 1080               | 70                      | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
| SBS Athena<br>D'Italia Deluxe | 12     | 660                 | 1080               | 70 или 76               | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
|                               | 12     | 710                 | 1130               | 70 или 76               | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
|                               | 20     | 660                 | 1080               | 70 или 76               | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
|                               | 20     | 710                 | 1130               | 70 или 76               | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
|                               | 28     | 660                 | 1080               | 70                      | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
|                               | 28     | 710                 | 1130               | 70                      | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |
| SBS Athena<br>D'Italia PG     | 12     | 710                 | 1130               | 70 или 76               | IC, M, F              | 3060–3290 |
|                               | 20     | 660                 | 1080               | 70 или 76               | IC, M, F              | 3060–3290 |
|                               | 28     | 660                 | 1080               | 70                      | фиксированные (IC, M) | 3060–3290 |

Примечание. IC – улучшенный цилиндр (III/0000, четверть чока), M – модифицированный (III/000, получок); F – полный (I/0 полный чок).



## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

В последние годы популярность полуавтоматических ружей неуклонно растет. Как правило, принцип действия подобного оружия основан на отводе пороховых газов из канала ствола.

Конкуренция в этом сегменте рынка довольно жесткая. Компания Weatherby Inc. тоже занялась производством серии полуавтоматических ружей под наименованием SAS (Semi-Automatic Shotguns), выпускаемых в нескольких модификациях на предприятии фирмы, которое находится в Италии.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- ◆ Выпускаются в 12 калибре.
- ◆ Газоотводная система; легко собирается и разбирается для чистки.
- ◆ Набор специальных шайб-вставок позволяет регулировать положение приклада.
- ◆ Внутренняя система амортизации уменьшает отдачу ружья.
- ◆ Предусмотрена установка нескольких типов дульных чоков.

### SAS FIELD



Предназначено для ведения интенсивной стрельбы в течение длительного времени.

### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ классический приклад из ореховой древесины;
- ◆ типы применяемых чоков: IC – улучшенный цилиндр (III/0000, четверть чока), M – модифицированный (III/000, получок), F – полный (I/0 полный чок).

### SAS SYNTHETIC



Представляет собой точную копию ружья Weatherby SAS Field, но с ложей черного цвета из синтетического материала.

### SAS APPARITION EXCEL



Если охотник уделяет повышенное внимание скрытному приближению к дичи – ружье Weatherby SAS Apparition Excel именно для этого. Камуфляжный окрас типа Realtree.

### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ приклад из синтетического материала;
- ◆ применяются три типа удлиненных чоков: M – модифицированный (III/000, получок), F – полный (I/0 полный чок), XF – усиленный чок;
- ◆ высокая мушка с контрастной вставкой.

### SAS FALL FLIGHT



Ружье с такой камуфляжной окраской идеально подходит для охоты на водоплавающую дичь.

### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ приклад из синтетического материала;
- ◆ применяются три типа удлиненных чоков: S – IIIII скит, IC – улучшенный цилиндр (III/0000, четверть чока), M – модифицированный (III/000, получок);
- ◆ высокая мушка с контрастной вставкой.

### SAS SLUG GUN



### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ нарезной ствол под патроны 12 калибра с 70- и 76-мм гильзами;
- ◆ приклад типа Монте-Карло из ореховой древесины;
- ◆ конструкцией предусмотрена установка оптического прицела.



SAS Synthetic, 12/76, Truglo TG152X

### Технические характеристики полуавтоматических ружей Weatherby SAS

| Модель               | SAS Field |           | SAS Synthetic |           | SAS Apparition Excel |           | SAS Fall Flight |           | SAS Slug Gun   |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
|                      | 12        | 12        | 12            | 12        | 12                   | 12        | 12              | 12        |                |
| Калибр               | 12        | 12        | 12            | 12        | 12                   | 12        | 12              | 12        | 12             |
| Длина ствола, мм     | 660       | 710       | 660           | 710       | 610                  | 660       | 660             | 710       | 560            |
| Общая длина, мм      | 1170      | 1220      | 1170          | 1220      | 1118                 | 1170      | 1170            | 1220      | 1067           |
| Длина патронника, мм | 76        | 76        | 76            | 76        | 76                   | 76        | 76              | 76        | 76             |
| Чоки                 | IC, M, F  | IC, M, F  | IC, M, F      | IC, M, F  | M, F, XF             | M, F, XF  | S, IC, M        | S, IC, M  | Нарезной ствол |
| Вес, г               | 3175–3515 | 3175–3515 | 3175–3515     | 3175–3515 | 3175–3515            | 3175–3515 | 3175–3515       | 3175–3515 | 3175–3515      |



Универсальность применения полуавтоматических ружей Weatherby SAS повышается благодаря возможности установки на любую модель этой серии сменного нарезного ствола длиной 560 мм. Прицельные приспособления открытого типа.

Простое нажатие на два штифта, расположенных на правой стороне ствольной коробки, позволяет легко отвести вниз модуль ударно-спускового механизма для его чистки.

Набор специальных шайб-вставок позволяет регулировать положения приклада под индивидуальные особенности конкретного стрелка.

Автоматика работает на принципе отвода пороховых газов из канала ствола. Применение внутренней системы амортизации уменьшает отдачу ружья.